



# صنعت برتر سپاهان

مشاوره، طراحی، ساخت، نصب و تامین قطعات

تاسیسات خردایش، تفکیک و فرآوری

معادن شن و ماسه - سیلیس - فلدسپات - دولومیت - آهک ...

ساخت کارخانجات آسفالت و بچینگ بتن

اصفهان: منطقه صنعتی دولت آباد شیراز: شهرک صنعتی بزرگ، میدان کوشش تهران: خیابان قزوین، شماره 1179

## Sanat Bartar Sepahan

Consulting, design, manufacturing, installation and supply  
of spare parts for crushing, separating and processing  
equipment for sand, silica, feldspar, dolomite, lime, etc.  
Design and construction of asphalt and concrete batching plants.

## المصنع برتر سپاهان

استشارة وتصميم وتصنيع وتركيب وإمداد قطع الغيار لمعدات التكسير

والفصل والمعالجة للرمل والسيليكا والفلسبار والدولوميت

والجير وغيرها. تصميم وإنشاء محطات خلط الأسفلت و مصنع خلط الخرسانة

Esfahan: DOOLAT ABAD industrial zone  
Shiraz: Large industrial town Sq Kooshesh  
Tehran: Ghazvin Street No.1179

أصفهان: المنطقة الصناعية دولت آباد  
شیراز: مدينة صناعية كبيرة، مربع الكوشش  
طهران: شارع قزوین، رقم 1179

+98 912 866 3122

[www.Stonecrusher.ir](http://www.Stonecrusher.ir)


[Stonecrusher.ir](https://www.instagram.com/Stonecrusher.ir)



In the name of God

به نام خدا

Managed with Mr. Mohammadali Kaleghi supported by experienced experts enjoying a high level of technical knowledge, up-dated information and advanced technology of the world, Sanat Bartar Sepahan has been active for years in the design, manufacture and installation of stone crushing machineries and installation (stone crushers and equipment for sand & gravel) and asphalt automatic plants. We are proud, now, of being the only supplier of this developmental infrastructural industry in one of the immense country of Iran (Esfahan and Tehran).



Relevant products include hydrocones (sand and gravel making cones for hard materials), 80 and 180 ton/h impactors, feeders, screens, sand washing machines, elevators, control power panels, 60 & 160 ton/h asphalt full automatic plants and their side - installation. Believing in the fact that our viability directly depends on the after - sales services (supply of spare parts,...), we, Sanat Bartar Sepahan, are also very active in this field and our customers have always been able to supply their requirements by us upon a call in the shortest possible time. Regarding our high - level capabilities in design and manufacture, our technical and managerial personnel always reckon themselves in need for more updated knowledge of the world. We hereby express our enthusiasm for receiving legal or natural persons able to visit our industrial products and supports us with their experience and knowledge.

Cordial regards

Sanat Bartar Sepahan

صنعت برتر سپاهان به مدیریت آقای محمد علی خالقی همراه با کادری ورزیده با دانش فنی بالا و بهره گیری از اطلاعات روز و تکنولوژی پیشرفته دنیا سالهاست در امر طراحی، تولید و نصب ماشین آلات و تاسیسات خریدایش سنگ ها (سنگ شکن ها و تاسیسات شن و ماسه) و کارخانجات تمام اتوماتیک آسفالت فعالیت داشته و اکنون افتخار دارد که در یکی از بزرگترین قطب های صنعتی کشور پهناور ایران (اصفهان و تهران) توانسته تنها تولید کننده مجموعه این صنعت زیربنایی عمران

بطور همزمان باشد. این تولیدات شامل: دستگاه هیدروکن (ماسه ساز و شن ساز مخروطی مصالح سخت)، کوبیت ها با ظرفیت 80 ton/h @ 180، انواع فیدر، سرنده، ماسه شور، الواتور و تابلو های قدرت فرمان، همچنین کارخانجات تمام اتوماتیک آسفالت با ظرفیت 160 @ ton/h 80 و تاسیسات جنبی آن می باشد.

صنعت برتر سپاهان با اعتقاد به اینکه پایداری و زنده بودن یک صنعت به خدمات پس از فروش و تامین قطعات آن ارتباط مستقیم دارد، در این قسمت نیز بسیار فعال بوده و درخواست کنندگان همیشه توانسته اند با یک تلفن در کوتاه ترین زمان ممکن نیازشان را تامین نمایند.

کادر مدیریتی و فنی این موسسه با توجه به توانمندی های بالا در طراحی و تولید همیشه خود را نیازمند دریافت اطلاعات بیشتر دانش روز جهان می داند و بدینوسیله آمادگی خود را جهت استقبال و پذیرایی از افراد و یا موسساتی که بتوانند ضمن بازدید از تولیدات صنعتی این ماشین سازی، با دانش و تجربه خود ما را یاری دهند اعلام می نماید.

باتشکر

صنعت برتر سپاهان





## صنعت برتر سپاهان

مشاوره، طراحی، ساخت، نصب

۱- تاسیسات خردایش (سنگ شکن 100-250 ton/h)

۲- تاسیسات ایستگاه بتن (بچینگ لیبر و توین شافت)

۳- تاسیسات کارخانه آسفالت (120-240 ton/h)

۴- تامین قطعات کویت، فک، هیدروکن، بچینگ و آسفالت

۵- سیستم توزین لودر، لیفتراک، نوار انتقال مصالح، میکسر...

۶- انواع دستگاه های مغناطیسی (آهن ربا)

۷- انواع دستگاه های کلاریفایر (زالال ساز آب ماسه شور ها)

۸- تولید و تامین انواع گیربکس های صنعتی



۹- تامین انواع ویراتور های بدنه صنعتی

۱۰- تامین انواع الکتروموتور های صنعتی


ساخت سنگ شکن سیار با ظرفیت های تولیدی 80-250 ton/h Mobile crusher plant



## فیدر گریزی ویبراتوری و رودخانه ای Greasly Vibrating Screen



## سردن طبقاتی ویبراتوری Vibrating Screen



# نوار نقاله حزام ناقل



1-Conveyor chassis

1-هيكل الناقل

2-Roller

2-غلطک ساده

3-Rubber coated roller

3-أسطوانة مطيية بالمطاط

4-Plain and ribbed rubber bands

4-أشرطة مطاطية عادية ومضاعة

5-Ordinary and industrial rollers

5-الأسطوانة العادية والصناعية




شاسی نوار نقاله از ناودانی، لوله و پروفیل



غلطک روکش لاستیک و ساده



رولیک صنعتی



توری فولادی



نوار های لاستیکی ساده و آجدار

کارشناس لاستیک و رولیک نوار نقاله: 0912 866 3122

# کویت ضربه ای و چکشی الکسارة التآثير




کویت بهرینگر (HS10,11) 150-180 ton/h



کویت بهرینگر (HS7) 70-90 ton/h



کویت چکشی 16,24,32 (20-50 ton/h)





کویت BNS180 (150-180 ton/h)



کویت NS120 (80-100 ton/h)

# سنگ شکن فکی Jaw Crusher الكسارة الفك

www.Stonecrusher.ir





Model	Power (KW)	Capacity t/h	Weight (kg)	Closed Size (mm)
1100×900	90-110	125 - 200	26500	150-250
1000×800	90	100 - 200	22000	125-200
1000×630	75-90	75 - 160	18500	63-200
900×600	75	80 - 150	20000	60-180
900×400	55	70 - 130	11000	40-100
800×550	55-75	40 - 110	11000	50-125
1250×300	55-75	40-115	13000	30-100
650×450	55-75	25 - 75	8500	35-150

## ماسه ساز MS800 (خرگوشی) و دو طرفه طرح بهرینگر

Vertical Shaft Impact Crushers sand maker , Double-side sand maker  
كسارات تأثیر العمود الرأسی صانعة الرمل، صانعة رمل مزدوجة الجوانب



ماسه ساز MS800 (خرگوشی) با اکتروموتور 55kw 30-40 ton/h



ماسه ساز دو طرفه 50-60 ton/h با الکتروموتور 75kw

ماسه شور و خشک کن  
غسالة الرمل و رمل الشاشة لتجفيف المياه



ماسه شور و خشک کن (آبگیر ماسه) تا ظرفیت 150 ton/h

زالل ساز پساب ماسه شور (Clarifier)



Clarifeir زلال ساز پساب ماسه شور با 80 تا 90 درصد بازیافت آب به چرخه مصرف

# Hydrocone and Superior (سنگ شکن مخروطی) الکسارة الهيدروکن



مشخصات superior	
مدل CS-36 سوپریور	توان موتور 132kw
ظرفیت ورودی 200-250ton/h	قطر ذرات ورودی 300mm
جنس قطعات فولاد منگنزی	مدار فرمان اتوماتیک
سیستم اتصال موتور فولی و تسمه	خط کش تنظیم دهانه دارد
تخلیه اضطراری دارد	وزن 14000kg


مشخصات فنی انواع سنگ شکن هیدروکن							
ردیف	مدل (cm)	حداکثر ابعاد ورودی (mm)	ابعاد مصالح خروجی (mm)	ظرفیت تولید (t/h)	قدرت موتور (kw)	وزن دستگاه (ton)	ابعاد (طول*عرض*ارتفاع) (mm)
1	2*36 ریز شکن	40	0-30	80	90	11	3800*1900*3000
2	4*36 ریز شکن	60	0-30	100	90	11	3800*1900*3000
3	5*36 متوسط شکن	100	0-30	140	90	11	3800*1900*3000
4	7*36 درشت شکن	160	0-50	160	90	11	3800*1900*3000
5	8*36 درشت شکن	200	0-60	180	90	11	3800*1900*3000

# کارخانه تمام اتوماتیک آسفالت 80،120،160 ton/h مصانع إنتاج الأسفلت الأتوماتيكية بالكامل




## اجزای اصلی این کارخانه عبارتند از:

- |                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| 1- Feeders           | 1- مخزن سرد مصالح           |
| 2- Dryer             | 2- واحد خشک کننده مصالح     |
| 3- Burner            | 3- مشعل                     |
| 4- Dust collector    | 4- غبارگیر                  |
| 5- Hot elevator      | 5- الواتور مصالح گرم        |
| 6- Vibrating screen  | 6- سرنده                    |
| 7- Hot bins          | 7- مخازن گرم                |
| 8- Scale unit        | 8- واحد توزین               |
| 9- Mixer unit        | 9- واحد مخلوط کننده (میکسر) |
| 10- Control cabin    | 10- اتاق فرمان              |
| 11- Switch board     | 11- تابلو فرمان             |
| 12- Penumatic system | 12- سیستم پنوماتیک          |
| 13- Compressor       | 13- کمپرسور                 |
| 14- Asphalt pump     | 14- پمپ قیر                 |
| 15- Bitumen tank     | 15- مخزن قیر                |
| 16- Oil heater       | 16- گرم کن قیر              |
| 17- Bag filter       | 17- فیلتر کارخانه           |



ایستگاه مرکزی بتن توپین شافت  
مصنع خلط الخرسانة ذو العمود المزدوج



ایستگاه مرکزی بتن لیبره Concrete Batching plant Liebherr Design  
مصنع خلط الخرسانة الليبيره



قطعات کویت بهرینگر (HS7,10,11,14) -- (NS100,120-BNS180)

ماسه ساز دو طرفه -- MS800 (خرگوشی)

قطعات کساره تأثیر



روتور و یاتاقان کویت HS10



انواع بغل بند های کویت های بهرینگر (HS)



چکش و پالانن HS7,10,11,14 (PICI-COROM)



چکش ، سندان ، بغل بند و روپوش روتور ماسه ساز MS800 (خرگوشی)



انواع شانه های فکی منگیزی و آلیاژی



سندان بهرینگر HS



روتور کویت NS120,180



کشویی و سندان کویت های 120 و 180



چکش و خشاب کویت های 120 و 180 PICI نای هارد 4 اصلی

0912 866 3122

کارشناس مشاور:



الکتروموتور ، ویراتور و گیربکس های صنعتی pm(قورباغه ای) شافت مستقیم هلیکال ، کتابی(SN) دنده فولادی و حلزونی

+98 912 866 3122

کارشناس مشاور:


## قطعات سنگ شکن هیدروکن أجزاء كسارة الهيدروكون



+98 912 866 3122

کارشناس مشاور:

## انواع دستگاه های مغناطیسی (آهن ربا) صنعتی و کارگاهی Separator Magnet



Over band magnet خود تمیز کن

Separator magnet مگنت معلق

Roll magnet پولی مگنت

+98 912 866 3122

کارشناس مشاور:



# صنعت برتر سپاهان

www.Stonecrusher.ir

## لیفت مگنت



هذا الجهاز متوفر في طرز مختلفة و يستخدم لنقل الأجزاء الثقيلة في الشركات و الورش الصناعية.

این دستگاه در مدل های مختلف برای جابجایی قطعات سنگین در شرکت ها و کارگاه های صنعتی استفاده می شود.

## پولی مگنت



الأسطوانة المغناطيسية يركب على جانب منها حزام ناقل وبتوم بعزل قطع الحديد عن الموجودة على الناقل و هي مصنوعة من مادة (النيوديميوم) و السيراميك و بجوده عالية.

نوعی درام مغناطیسی است که در یک طرف نوار نقاله نصب می گردد و قطعات آهن را از مواد روی نقاله جداسازی می کند. این دستگاه در گرید بالا (نیودیم) و سرامیکی ساخته می شود.

## تراپ مغناطیسی



هذا الجهاز مخصص لفصل جزيئات الحديد عن السوائل الصناعية في المصانع الصينية و غير ها من الصناعات المستخدمة الاخرى.

این دستگاه جهت جداسازی ذرات آهن از مایعات صنعتی در کارخانجات چینی و دیگر صنایع استفاده می شود.

## سپراتور (آهن ربای معلق)



مخصصي الاستخدام في مناجم الحجر و في افران الطوب و يحمل على تدوير النماذج وفقاً الارتفاع المطلوب.

جهت استفاده در معادن سنگ کوره آجر سرباره های فولاد و بازیافت در مدل و نصب در ارتفاع دلخواه می باشد.

## اورباند (خود تمیز کن)



هذا التجاز فوها من الحزام الناقل المغناطيسى و هو مصمم على شكل صليب و مثبت على شريط ناقل عادى و يقوم بفصل قطع الحديد عن الناقل السفلى.

این دستگاه نوعی نوار نقاله مغناطیسی است که به صورت صلیبی بر روی نوار نقاله معمولی قرار می گیرد و اجسام آهنی را از نوار نقاله تحتانی جدا سازی می کند.




# صنعت برتر سپاهان

www.Stonecrusher.ir



## نوار نقاله

انواع نوار نقاله ساده، آج دار  
گریپ و PVC  
أشرطة مطاطية عادية ومضلعة




## رولیک

رولیک نوار نقاله صنعتی  
بلبرینگ تعویضی و پرسى  
بكرة حزام ناقل صناعى  
المحامل المضغوطة والمستبدلة



## روکش درام

انجام روکش درام بصورت گرم  
ابعاد از قطر 1500mm به طول 4m  
الأسطوانة بالغمس الساخن



## غلتک

انواع غلتک  
أنواع الأسطوانات



## توری فولادی

توری فولادی مقاوم  
mesh 3,6,8,10,12,15,20,25,30 mm  
شبكة فولاذية



## شاسی نوار نقاله

شاسی نوار نقاله از  
ناودانی، لوله و پروفیل  
هيكل الناقل



# صنعت برتر سپاهان



سیستم توزین ماشین آلات صنعتی، کشاورزی و غذایی:  
لودر، لیفتراک، نوار نقاله، جرثقیل، فیدر میکسر و...

## سیستم اندازه گیری بار لودر

loader load measurement system  
نظام قیاس حمولة المحمل

- لا حاجة لمقاييس أرضية
- دقة عالية في حجم الحمل (99%) والقضاء على الحمل الزائد
- طباعة إيصالات الميزان
- منفذ USB للإبلاغ
- نقل البيانات لاسلكيًا
- ضمان لمدة عام وستين من الدعم
- No need for ground scales
- High accuracy in load volume (99%) and elimination of overload
- Printing weighing scale receipts
- USB port for reporting
- Wireless data transmission
- One year warranty and two years of after sale-service

- عدم نیاز به باسکول زمینی
- دقت بالا در حجم بار (99%) و حذف اضافه بار
- چاپ رسیدهای باسکول
- خروجی USB جهت گزارش گیری
- قابلیت ارسال اطلاعات بصورت بی سیم
- یکسال گارانتی و دو سال خدمات پس از فروش




## توزین نوار نقاله

Conveyor belt load weighing  
وزن حمولة الحزام الناقل

- قیاس عالی الدقة (99.5%)
- قیاس الحمل المستمر على الأحزمة الناقله
- قیاس حجم الحمل (ton/h , kg/m)
- نقل البيانات لاسلكيًا وطباعة البيانات
- ضمان لمدة عام وستين من الدعم
- high accuracy measurement (99.5%)
- Continuous load measurement on conveyor belts
- Measurement of load volume (ton/h,kg/m)
- Wireless data transmission and data printing
- One year warranty and two years of after sale-service

- اندازه گیری با دقت بالا (99.5%)
- اندازه گیری بار عبوری روی تسمه نقاله بصورت پیوسته
- اندازه گیری حجم بار (kg\m , ton\h)
- قابلیت ارسال اطلاعات بصورت بی سیم و چاپ اطلاعات
- یکسال گارانتی و دو سال خدمات پس از فروش





# صنعت برتر سپاهان



سیستم توزین ماشین آلات صنعتی، کشاورزی و غذایی:  
لودر، لیفتراک، نوارنقاله، جرثقیل، فیدر میکسر و...

## باسکول جرثقیل سنگ بری

stone machinery crane scale  
مقیاس رافعة الآلات الحجرية

- القدرة: 40ton
- Capacity: 40 tons
- هيكل قوى ومتين
- Strong and sturdy structure
- مقاومة للرطوبة والغبار
- Resistant to moisture and dust
- شاشة إضافية للاستخدام في غرفة التحكم
- Additional display for use in the control room
- حفظ رمز الحمولة والكتلة الحجرية في الذاكرة الداخلية
- Save tonnage and stone block code in internal memory

- ظرفیت 40 تن
- سازه بسیار قوی و مستحکم
- مقاوم در مقابل گرد و غبار
- نمایشگر اضافه برای استفاده در اتاق کنترل
- ذخیره تناژ و کد بلوک سنگ در حافظه داخلی



## سیستم اندازه گیری بار لیفتراک

forklift load measurement system  
نظام قیاس حمولة الرافعة الشوكية

- لا حاجة لمقاييس أرضية
- No need for ground scales
- دقة عالية في حجم الحمل (99%) والقضاء على الحمل الزائد
- High accuracy in load volume (99%) and elimination of overload
- طباعة إيصالات الميزان
- Printing weighing scale receipts
- منفذ USB للإبلاغ
- USB port for reporting
- نقل البيانات لاسلكيًا
- Wireless data transmission
- ضمان لمدة عام وستين من الدعم
- One year warranty and two years of after sale-service

- عدم نیاز به باسکول زمینی
- دقت بالا در حجم بار (99%) و حذف اضافه بار
- چاپ رسیدهای باسکول
- خروجی USB جهت گزارش گیری
- قابلیت ارسال اطلاعات بصورت بی سیم
- یکسال گارانتی و دو سال خدمات پس از فروش

